



LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SO01 OBJEKT - REKONŠTRUOVANÁ BUDOVA

LEGENDA ZNAČENIA

- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, POTRUBIE PIPELIFE PVC-KG DN150, HRDLOVÉ S GUMOVÝM TESNENÍM
- × × × Hranica pozemku
- RŠ REVÍZNA ŠACHTA, DN400
- IŽ NAVRHOVANÁ PREFABRIKOVANÁ IZOLOVANÁ VODOTESNÁ ŽUMPA, OBJ. 24m3
- Č.P. 934/9 ČÍSLO PARCELY
- ▲ HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY
- △ VEDĽAJŠÍ VSTUP DO BUDOVY
- REKONŠTRUOVANÁ BUDOVA

POZNÁMKY

- POISTNÉ VENTILY MUSÍ BYŤ NAPOJENÝ NA KANALIZÁCIU CEZ VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFÓNOM - ODPAD Z POISTNÝCH VENTILOV MUSÍ BYŤ OPTICKY KONTROLOVATELNÝ
- POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSÍ BYŤ OBALENÉ PRUŽNOU IZOLÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VOLNÉHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZŤAŽNOSTI; POTRUBIE V PODLAHE BUDE V PRÍPADE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA ULOŽENÉ POD VYKUROVANÍM ODDELENÉ DILATÁCIOU
- KANALIZAČNÉ STUPAČKY IDÚCE V OBYTNÝCH MIESTNOSTIACH TREBA ZVUKOVO IZOLOVAŤ, V PRÍPADE VYHOTOVYŤ ZO ŠPECIÁLNEHO ZVUKOTESNÉHO POTRUBIA
- VŠETKY POTRUBIA IZOLOVAŤ IZOLÁCIOU MIRELON PODĽA NORIEM A PREDPISOV - VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA PROFESIE ZTI

Spracovateľ:	T - projekt - Ing. Ladislav Ťažký Gemerský Jablonec 264, Gemerský Jablonec 98 035 tel.:0915 342 777 mail: ladislav.tazky88@gmail.com			
Zodp. projektant:	Ing. Barnabáš Máté			
Vypracoval:	Ing. Alexandra Ťažká			
Kreslil:	Ing. Ladislav Ťažký, PhD. <i>Ťažký</i>			
Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania			Sada:	Dátum: 1/2019
Miesto stavby:	Hrachovo	Mierka:	Číslo výkresu:	
Objednávateľ:	Obec Hrachovo	1:200		
Stupeň:	PpSP	1.		
Diel - časť:	ZTI - SITUÁCIA			